

## SUPER DUTY™

**B D**



**Super Duty™** es el compuesto mas agresivo y de corte mas rápido. Diseñado para quitar rasguños de arena y manchas provocadas por oxidación en la pintura.

Quitará fácilmente rayones de grado 1000 y rasguños más finos provocados por arena sin sobrecalentar la superficie por lo que es la solución ideal para acabados marinos u otras superficies de fibra de vidrio.

Se recomienda borla de lana blanca para rayones profundas o la "hornet" para las menos profundas.

- **Tipo:** Compuesto
- **Color:** Blanco
- **Aroma:** Vainilla
- **Consistencia:** Crema
- **Silicón:** No contiene
- **Compuestos orgánicos volátiles:** Sí, menor al 17%

**GRADO DE CORTE:** 1000-2000

- **Aplicación:** Máquina rotatoria
- **Borla:** 810141, 810142, 810143, 810144, 810145, 810051, 810147, 810144, 810148, 840015, 890161, 810073, 810074

### PRESENTACIÓN

127601 / 01 Gal.

127632 / 32 Oz.

- **Abrasivo:** ●●●●●●●●●●
- **Brillo:** ●●●●○○○○○○
- **F.R.M.A:** ○○○○○○○○○○

### Instrucciones de uso:

- 1.-Agite el producto antes de usarlo, vierta en una mamila dosificadora la cantidad de producto para el proceso de corrección.
- 2.-No limpie la boquilla del contenedor del producto con los dedos, asegúrese de que quede bien sellado.
- 3.-En un área de 40x40 cm aplique una línea de producto desde la mamila dosificadora.

- 4.-Inicie el proceso de corrección con la pulidora en 1000 RPM hasta llegar a un Max. De 1600RPM, utilizando SOLO la presión del peso de la maquina , limpie el área con una toalla de microfibra limpia, repita el proceso hasta concluir la corrección
- 5.- Durante el proceso limpie periódicamente su borla de lana con el SPUR ,ó CEPILLO si es de espuma.

## TRU-GRIT®

**B D**



**Tru-Grit®** contiene extremadamente duros abrasivos degradables que proveen una amplia capacidad de pulido, dejando mínimas marcas circulares haciéndolo el compuesto mas versátil de Malco®.

Está formulado para remover rayado de lija desde grado 800 hasta 1500 en transparentes ya sean estándar ó altos en solidos, siendo esta la mejor opción para talleres de repintado. Tru-Grit® elimina manchas de óxido o de otro tipo causadas por el medio ambiente sobre pintura automotriz. Por su alto contenido de abrasivos y poder cortante se recomienda como primer paso en el detallado de pinturas recién aplicadas o muy deterioradas que requieren de un nivelado agresivo (utilizar en este caso Restore-It™ # 1166 o Swirl Remover # 1902 como segundo paso).

- **Tipo:** Compuesto
- **Color:** Amarillo
- **Aroma:** Vainilla
- **Consistencia:** Crema
- **Silicón:** No contiene
- **PH:** 4.6
- **Compuestos orgánicos volátiles:** Sí, al 17%

### APLICACIÓN

- Máquina rotatoria

### PRESENTACIÓN

120001 / 01 Gal.

120032 / 32 Oz.

- **Abrasivo:** ●●●●●●●●●●
- **Brillo:** ●○○○○○○○○○
- **F.R.M.A:** ○○○○○○○○○○

### Instrucciones de uso:

- 1.-Agite el producto antes de usarlo, vierta en una mamila dosificadora la cantidad de producto para el proceso de corrección.
- 2.-No limpie la boquilla del contenedor del producto con los dedos, asegúrese de que quede bien sellado.
- 3.-En un área de 40x40 cm aplique una línea de producto desde la mamila dosificadora.

- 4.-Inicie el proceso de corrección con la pulidora en 1000 RPM hasta llegar a un Max. De 1600RPM, utilizando SOLO la presión del peso de la maquina , limpie el área con una toalla de microfibra limpia, repita el proceso hasta concluir la corrección.
- 5.- Durante el proceso limpie periódicamente su borla de lana con el SPUR ,ó CEPILLO si es de espuma.

## BUFF LITE II™

**B D**



**Buff Lite II™** es un compuesto ligero diseñado para remover rallado de lija grado 1500 hasta 3000 dejando un acabado sin marcas circulares.

Se puede utilizar con borla de espuma o de lana para lograr un brillo increíblemente rápido y con un mínimo de residuos.

Este producto es recomendado para superficies que no requieren un nivelado agresivo; si es usado para reacondicionamiento de la pintura se recomienda usar después cera.

- **Tipo:** Compuesto
- **Color:** Blanco
- **Aroma:** Keroseno
- **Consistencia:** Crema
- **Silicón:** No contiene
- **PH:**
- **Compuestos orgánicos volátiles:** Sí, al 17%

### APLICACIÓN

- **GRADO DE CORTE:** 2000-2500
- **Aplicación:** Máquina rotatoria

### PRESENTACIÓN

114101 / 01 gal.

- |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|                    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| • <b>Abrasivo:</b> | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  |
| • <b>Brillo:</b>   | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  |
| • <b>F.R.M.A.:</b> | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  |

### Instrucciones de uso:

- 1.-Agite el producto antes de usarlo, vierta en una mamila dosificadora la cantidad de producto para el proceso de corrección.
- 2.-No limpie la boquilla del contenedor del producto con los dedos, asegúrese de que quede bien sellado.
- 3.-En un área de 40x40 cm aplique una línea de producto desde la mamila dosificadora.

- 4.-Inicie el proceso de corrección con la pulidora en 1000 RPM hasta llegar a un Max. De 1600RPM, utilizando SOLO la presión del peso de la maquina, limpie el área con una toalla de microfibra limpia, repita el proceso hasta concluir la corrección
- 5.- Durante el proceso limpie periódicamente su borla de lana con el SPUR, ó CEPILLO si es de espuma.

## MAG 1™

**B D**



**MAG 1™** restaura el brillo en pinturas de todo tipo rayadas o envejecidas. Éste compuesto moderadamente agresivo puede remover rayaduras de lija 1500 a 2500 y está diseñado para cortar rápidamente con el mínimo polvo.

Arroja excelentes resultados con borlas de lana o espuma. Es ideal para reacondicionamiento pues trabaja muy rápido dejando excelente brillo.

Es el primer paso del sistema MAG de Malco® en combinación con el MAG 2, juntos dejan un acabado excelente. Es ampliamente utilizado en la industria del repintado automotriz.

- **Tipo:** Compuesto
- **Color:** Azul
- **Aroma:** Suave a Keroseno
- **Consistencia:** Crema
- **Silicón:** No contiene
- **Compuestos orgánicos volátiles:** Sí, mayor al 17%

### APLICACIÓN

- Máquina rotatoria, Orbital
- **Borla:** 810141, 810142, 810143, 810144, 810145, 810051, 810147, 810144, 810148, 840015, 890161, 810073, 810074

### PRESENTACIÓN

119801 / 01 gal.

119825 / 25 oz.

- |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|                    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| • <b>Abrasivo:</b> | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○  |
| • <b>Brillo:</b>   | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  |
| • <b>F.R.M.A.:</b> | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○  |

### Instrucciones de uso:

- 1.-Agite el producto antes de usarlo, vierta en una mamila dosificadora la cantidad de producto para el proceso de corrección.
- 2.-No limpie la boquilla del contenedor del producto con los dedos, asegúrese de que quede bien sellado.
- 3.-En un área de 40x40 cm aplique una línea de producto desde la mamila dosificadora.

- 4.-Inicie el proceso de corrección con la pulidora en 1000 RPM hasta llegar a un Max. De 1600RPM, utilizando SOLO la presión del peso de la maquina, limpie el área con una toalla de microfibra limpia, repita el proceso hasta concluir la corrección
- 5.- Durante el proceso limpie periódicamente su borla de lana con el SPUR, ó CEPILLO si es de espuma.

CLAY BAR GRAY /PURPLE

**B D**



Es una mezcla especial de abrasivos en forma de plastilina de USO LIGERO/RUDO que remueve eficientemente el brisado y las impurezas ambientales depositadas en las superficies pintadas y molduras.

Previo al uso de cualquier compuesto o pulimento, el descontaminado con este producto incrementa notablemente la calidad del trabajo, reduciendo los tiempos requeridos en el pulido.

Úsese con lubricante (Showroom Shine™ #1104) para facilitar su uso e incrementar notablemente la vida útil del producto.

Se recomienda el uso del "patrón H" en su aplicación.

- **Tipo:** Compuesto
- **Color:** Morado / Gris
- **Aroma:** Ninguno
- **Consistencia:** Pasta
- **Silicón:** No contiene
- **Compuestos orgánicos volátiles:** NO
- **Aplicación:** A mano

**PRESENTACIÓN**

8130709 / 7.5 Oz.

8130707 / 7.5 Oz.

AUTOSCRUB WHASH MITT

**B D**



**Wash Mitt** es un guante de lavado de doble propósito que gracias a su innovador recubrimiento de polímero en el reverso elimina los contaminantes de la superficie, tales como; exceso de rocío, mancha de agua, resina de árboles y más

La superficie de microfibra suave asegura no tener rasguños, funciona muy bien como accesorio para lavar con el Shampoo Primz dura hasta 4 veces más y trabaja 3 veces más rápido que las barras de arcilla

Si se cae al suelo, simplemente enjuague y Wash Mitt esta listo para trabajar de nuevo.

- **Tipo:** Herramienta
- **Color:** Azul / Amarillo
- **Aroma:** Ninguno
- **Consistencia:** Tela
- **Silicón:** No contiene
- **Compuestos orgánicos volátiles:** NO
- **Aplicación:** A mano

**PRESENTACIÓN**

8130715 / Fine.

8130714 / Medium.

## TRU POLISH™

**B D**



**Tru-Polish®** utiliza la mas avanzada tecnología en abrasivos disponibles en el mercado para remover rayones de grado de lija 3000, rayaduras por auto lavados, desgaste diario y marcas de borleado por algún compuesto. El acabado final es un puro y profundo brillo sin ceras; no contiene rellenos ni silicón creando una capa protectora contra factores ambientales.

Está desarrollado para uso en pinturas bicapa, recién aplicadas o ya curadas.

Su fórmula base agua contiene lubricantes especiales para usarse durante largos periodos de trabajo y de muy fácil limpieza.

Se recomienda su uso después de Tru-Grit®, MAG 1™ o Super-Duty™.

- **Tipo:** Pulimento
- **Color:** Azul claro
- **Aroma:** Menta
- **Consistencia:** Crema
- **Silicón:** No contiene
- **Compuestos orgánicos volátiles:** NO

- **GRADO DE CORTE:** 3000
- **Aplicación:** Máquina rotatoria, Orbital

### PRESENTACIÓN

197301 / 01 gal.

197332 / 32 Oz.

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
|                    | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| • <b>Abrasivo:</b> | ●○○○○○○○○○           |
| • <b>Brillo:</b>   | ●●●●●●○○○            |
| • <b>F.R.M.A.:</b> | ●●●●●●●●●●           |

### Instrucciones de uso:

- 1.- Agite el producto antes de usarlo, vierta en una mamila dosificadora la cantidad de producto para el proceso de corrección.
- 2.- No limpie la boquilla del contenedor del producto con los dedos, asegúrese de que quede bien sellado.
- 3.- En un área de 40x40 cm aplique una línea de producto desde la mamila dosificadora.

- 4.- Inicie el proceso de corrección con la pulidora en 1400 RPM hasta llegar a un Max. De 1600RPM, utilizando SOLO la presión del peso de la maquina, limpie el área con una toalla de microfibra limpia, repita el proceso hasta concluir la corrección
- 5.- Durante el proceso limpie periódicamente su borla de lana con el SPUR, ó CEPILLO si es de espuma.

## SWIRL REMOVER™

**B D**



**Swirl Remover** elimina marcas circulares en superficies pintadas (curadas o recientes) con un grado de lija 3000 sin contener rellenos, ceras o silicónes. Swirl Remover produce un limpio e intensamente brillante acabado resistente al lavado continuo. Úsese con borlas de lana para acabado en pinturas ya curadas y de espuma en acabados de reciente aplicación o frescos.

Muy efectivo para eliminar, mediante pulido, el rayado circular que pudiera quedar después de utilizarse un compuesto o pulimento de grado abrasivo mayor.

Le sugerimos probar varias combinaciones de productos Malco® para seleccionar la combinación que mejor responda sus necesidades.

- **Tipo:** Pulimento
- **Color:** Blanco
- **Aroma:** Leve a solvente
- **Consistencia:** Crema
- **Silicón:** No contiene
- **Compuestos orgánicos volátiles:** Sí, al 1%

- **GRADO DE CORTE:** 2500-3000
- **Aplicación:** Máquina rotatoria, Orbital

### PRESENTACIÓN

190201 / 01 gal.

190232 / 32 oz.

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
|                    | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| • <b>Abrasivo:</b> | ●●●○○○○○○○           |
| • <b>Brillo:</b>   | ●●●●●●○○○            |
| • <b>F.R.M.A.:</b> | ●●●●●●●●●●           |

### Instrucciones de uso:

- 1.- Agite el producto antes de usarlo, vierta en una mamila dosificadora la cantidad de producto para el proceso de corrección.
- 2.- No limpie la boquilla del contenedor del producto con los dedos, asegúrese de que quede bien sellado.
- 3.- En un área de 40x40 cm aplique una línea de producto desde la mamila dosificadora.

- 4.- Inicie el proceso de corrección con la pulidora en 1400 RPM hasta llegar a un Max. De 1600RPM, utilizando SOLO la presión del peso de la maquina, limpie el área con una toalla de microfibra limpia, repita el proceso hasta concluir la corrección
- 5.- Durante el proceso limpie periódicamente su borla de lana con el SPUR, ó CEPILLO si es de espuma.

## POLISHING CREME™



**Nano Care® Polishing Créme** utiliza la NanoTecnología para formular un producto a un solo paso para colores oscuros especialmente (funciona para cualquier color), dejando un brillo profundo y acabado espejo.

Sus componentes tienen la capacidad de restaurar daños causados por rayaduras grado 2500 y 3000.

Este producto se aplica y retira fácilmente para ser usado con máquina o a mano.

Puede llegar a considerarse un pulimento ligero de última generación pues restaura superficies con daños de mediana intensidad.

Se recomienda el uso en patrón por áreas.

- **Tipo:** Pulimento
- **Color:** Gris
- **Aroma:** Uva
- **Consistencia:** Crema
- **Silicón:** Sí
- **Compuestos orgánicos volátiles:** NO

• **GRADO DE CORTE:** 2500-3000

• **Aplicación:**  
Máquina rotatoria, Orbital

### PRESENTACIÓN

128301 / 01 gal.

128332 / 32 Oz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- **Abrasivo:** ●●●●○○○○○○
- **Brillo:** ●●●●●●●●○○
- **F.R.M.A:** ●●●●●●○○○○

### Instrucciones de uso:

- 1.- Agite el producto antes de usarlo, vierta en una mamila dosificadora la cantidad de producto para el proceso de corrección.
- 2.- No limpie la boquilla del contenedor del producto con los dedos, asegúrese de que quede bien sellado.
- 3.- En un área de 40x40 cm aplique una línea de producto desde la mamila dosificadora.

- 4.- Inicie el proceso de corrección con la pulidora en 1400 RPM hasta llegar a un Max. De 1600RPM, utilizando SOLO la presión del peso de la máquina, limpie el área con una toalla de microfibra limpia, repita el proceso hasta concluir la corrección.
- 5.- Durante el proceso limpie periódicamente su borde de lana con el SPUR, ó CEPILLO si es de espuma.

## METAL POLISH™



- **Tipo:** Pulimento a un solo paso
- **Color:** Blanco
- **Aroma:** Solvente
- **Consistencia:** Crema
- **Silicón:** Sí
- **Compuestos orgánicos volátiles:** No

• **Aplicación:**  
A mano

### PRESENTACIÓN

123016 / 16 oz.

- **Abrasivo:** ●●●●●●●●●●  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- **Brillo:** ●●●○○○○○○○○
- **F.R.M.A:** ○○○○○○○○○○

**Metal Polish** es una fórmula avanzada para restaurar metales. Elimina la oxidación superficial, polvo de balata y manchas aceitosas en automóviles y artículos del hogar.

Este pulimento especial contiene micro abrasivos que no dañan o rallan los metales, incluso metales suaves como el cobre; puede usarse sobre cromo, bronce, aluminio, acero inoxidable y otros.

Producto muy efectivo para realzar las partes cromadas o de acabado metálico en su automóvil y, en el hogar, es una efectiva herramienta para darle limpieza y protección a sus metales.

Utilice de preferencia toallas de micro fibra para maximizar los resultados sin dejar impurezas.



## SHOWROOM SHINE™

**B D**



- **Tipo:** Ceras
- **Color:** Rosa
- **Aroma:** Cereza
- **Consistencia:** Líquido
- **Silicón:** No contiene
- **Compuestos orgánicos volátiles:** Sí, al 3%

- **Aplicación:**  
A mano

**Showroom Shine™** remueve rápidamente polvo, manchas y huellas dactilares de la superficie del auto dejando un brillo protector de apariencia esmaltada.

Puede ser usado para limpiar y abrillantar todo tipo de vidrio, metal y superficies pintadas.

Ideal para mantener la apariencia de autos de exhibición en agencias automotrices o exposiciones y para ser usado como lubricante prolongando notablemente la vida útil de la plastilina para desbrizado (Clay Bar Purple y Clay bar Gray).

La mejor manera de optimizar su uso es aplicando con el atomizador y, como lubricante para plastilina puede diluirlo 1:1 con agua limpia.

### PRESENTACIÓN

121822 / 22 Oz.

121801 / 01 gal.

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
|                    | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| • <b>Abrasivo:</b> | ○○○○○○○○○○           |
| • <b>Brillo:</b>   | ●●●●●●●●             |
| • <b>F.R.M.A:</b>  | ●●○○○○○○○○           |

### Instrucciones de uso:

- 1.-Agite el producto antes de usarlo, vierta en un bote con espadador la cantidad de producto para el proceso de protección.
- 2.-No limpie la boquilla del contenedor del producto con los dedos, asegúrese de que quede bien sellado.
- 3.-Aplique la en un área no mayor de 40 cm x 40 en movimientos horizontales.

4.-Espere unos minutos y limpie con una toalla de microfibra limpia, repita el proceso hasta concluir la protección.

5.- Como lubricante en el uso de la Clay Bar diluya 1:10 en agua y aplíquelo con bote espadador.

## CHERRY FLASH™

**D**



**Cherry Flash®** Liquid Paste Wax es una cera premium producto de la mezcla de carnauba natural con Zonyl® de DuPont.

Producto de aplicación rápida, secado rápido, y de fácil limpieza con cero residuos resultando en un brillo profundo y duradero.

Disponibles también en aerosol.

Ideal para restaurar el brillo de la pintura o como mantenimiento a sistemas de protección de pintura mas avanzados.

Es recomendable aplicar con patrón circular.

- **Tipo:** Cera
- **Color:** Rosa
- **Aroma:** Cereza
- **Consistencia:** Cerma y Aerosol
- **Silicón:** Sí
- **Compuestos orgánicos volátiles:** Sí al 15%

- **Aplicación:**  
A mano

**PRESENTACIÓN**  
124820 / 20 oz.  
124801 / 01 gal.

- **Abrasivo:** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
○○○○○○○○○○○○
- **Brillo:** ●●●●●●●●○○
- **F.R.M.A.:** ●●●●●●●●○○

### Instrucciones de uso:

- 1.- Agite el producto antes de usarlo, vierta en una mamila dosificadora la cantidad de producto para el proceso de corrección.
- 2.-No limpie la boquilla del contenedor del producto con los dedos, asegúrese de que quede bien sellado.

- 3.-En un aplicador de espuma para cera aplique 4 gotas de producto desde la mamila dosificadora.
- 4.-Inicie el proceso de protección a mano con el aplicador en un patrón circular en un área no mayor de 40 x40 cm hasta cubrirla toda, espere unos minutos y limpie con una toalla de microfibra limpia, repita el proceso hasta concluir la protección.

## NANO CARE® BANANA CRÈME WAX

**D**



**Nano Care® Banana Crème Wax** es un producto único en el mercado que emplea la mas avanzada tecnología de nano-partículas.

Combina resinas y silicónes poliméricos para ofrecer un brillo profundo mientras que sus inhibidores de rayos UV protegen la superficie por mas tiempo lo que hace de éste el medio más rápido a un solo paso de protección de acabados automotrices y marinos contra contaminación ambiental y acción del sol.

Tiene un agradable olor a banana y dejando el mas sorprendente brillo y protección disponible hoy en día.

- **Tipo:** Cera Nano Care
- **Color:** Amarillo
- **Aroma:** Plátano
- **Consistencia:** Crema
- **Silicón:** Sí
- **Compuestos orgánicos volátiles:** Sí, al 15%

- **Aplicación:**  
A mano

**PRESENTACIÓN**  
197732 / 22 Oz.  
197701 / 01 gal.

- **Abrasivo:** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
●●●○○○○○○○○
- **Brillo:** ●●●●●●●●○○
- **F.R.M.A.:** ●●●●●●●●○○

### Instrucciones de uso:

- 1.- Agite el producto antes de usarlo, vierta en una mamila dosificadora la cantidad de producto para el proceso de corrección.
- 2.-No limpie la boquilla del contenedor del producto con los dedos, asegúrese de que quede bien sellado.

- 3.-En un aplicador de espuma para cera aplique 4 gotas de producto desde la mamila dosificadora.
- 4.-Inicie el proceso de protección a mano con el aplicador en un patrón circular en un área no mayor de 40 x40 cm hasta cubrirla toda, espere unos minutos y limpie con una toalla de microfibra limpia, repita el proceso hasta concluir la protección

## NANO CARE® SPRAY WAX **D**



**Imperial Paste Wax Nano Care® Spray Wax** esta formulado con la mas avanzada Nano-Tecnología es un producto de doble propósito (interiores y exteriores) pues encera y abrillanta las superficies pintadas, vidrios, plásticos, hules, piel y vinyl con resultados sorprendentes.

Fácil de aplicar y retirar protegiendo las superficies con un brillo muy duradero por largo tiempo.

Es recomendable aplicarlo con atomizador sobre el vehículo incluyendo vidrios, molduras de plástico, molduras metálicas y pintura extendiéndola con una toalla de micro fibra sobre la superficie, deje secar y retire con otra toalla de micro fibra limpia y seca.

No mancha los plásticos ni requiere de detallados especiales.

- **Tipo:** Cera Nano Care
- **Color:** Blanco
- **Aroma:** Uva
- **Consistencia:** Pasta
- **Silicón:** Sí
- **Compuestos orgánicos volátiles:** NO

• **Aplicación:**  
A mano

**PRESENTACIÓN**  
128022 / 22 oz.  
128001 / 01 gal.

- **Abrasivo:** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
○○○○○○○○○○
- **Brillo:** ●●●●●●●●
- **F.R.M.A.:** ●●●●○○○○

### Instrucciones de uso:

Es recomendable aplicarlo con atomizador sobre el vehículo incluyendo vidrios, molduras de plástico, molduras metálicas y pintura extendiéndola con una toalla de micro fibra sobre la superficie, deje secar y retire con otra toalla de micro fibra limpia y seca. No mancha los plásticos ni requiere de detallados especiales.

## NANOCARE BLUE BERRY PASTE WAX **D**



- **Tipo:** Cera en Pasta
- **Color:** Azul
- **Aroma:** Mora Azul
- **Consistencia:** Pasta
- **Silicón:** Si contiene
- **PH:** N/A
- **Compuestos orgánicos volátiles:** No

• **Aplicación:**  
A mano

**PRESENTACIÓN**  
126614 / 14 Oz.

- **Abrasivo:** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
○○○○○○○○○○
- **Brillo:** ●●●●●●●○
- **F.R.M.A.:** ●●●●●●●○

**Nano Care® Blue Berry Paste Wax** es una cera fácil de aplicar que usa la nano tecnología para combinar resinas y silicones poliméricos para ofrecer un brillo profundo mientras que sus inhibidores de rayos UV protegen la superficie por mas tiempo lo que hace de éste el medio más rápido a un solo paso de protección de acabados automotrices y marinos contra contaminación ambiental y acción del sol.

Tiene un agradable olor a mora azul y dejando el mas sorprendente brillo y protección disponible hoy en día.

### Instrucciones de uso:

Aplice con esponja o paño suave en patrón circular cubriendo con una capa delgada toda la superficie, deje secar y retire el excedente con una toalla de micro fibra para optimizar los resultados.

## KOZAK PAÑO LIMPIADOR EN SECO **D**



**Imperial Paste Wax Nano Care® Spray Wax Kozak AutoDry Whas®** es paño innovador reutilizable que lustra mientras limpia. Úselo diariamente para mantener la apariencia de su auto y otras superficies del mismo limpio y brillante.

Sus fibras antiestáticas levantan la suciedad y el polvo fino sueltos en las superficies pintadas. ¡Ahorre tiempo, dinero y agua en los lavados!

Recomendado para su uso en todas las superficies de revestimiento transparente.

Saturado con una suave fragancia y aceites naturales para promover una limpieza ligera y rápida incrementando el brillo en su automóvil, muebles de madera o metal, instrumentos musicales y demás superficies no porosas. **NUNCA MOJAR EL PAÑO CON AGUA O CUALQUIER OTRO LÍQUIDO.**

### • Aplicación:

A mano

### PRESENTACIÓN

801051 / 4.5 Ft<sup>2</sup>.

801052 / 2.8 Ft<sup>2</sup>.

801054 / 3.8 Ft<sup>2</sup>.

### Instrucciones de uso:

- 1) El auto debe estar seco y en la sombra;
- 2) Antes de utilizarse, quitar heces de aves o insectos con trapo húmedo;
- 3) Siempre utilice el paño con un doblez y lo más cercano al tamaño de su mano posible;
- 4) Con movimientos rápidos y ligeros, quite las manchas más pesadas primero y luego continúe con lo demás;
- 5) Para quitar el polvo del paño, golpéelo sobre su mano;
- 6) Si desea pulido profundo, use parte limpia de su paño y ejerza más presión.



XTRAX™ SCENT ODOR ELIMINATOR **D**



Elimina Malos olores dejando una esencia fresca y agradable a Xtrax un original aroma propio de la marca MALCO®. Contiene ingredientes especiales para neutralizar los desagradables olores lo que lo hace ideal para limpiar y ambientar.

Siempre pruebe el producto en un área no visible antes de usarlo directamente sobre las superficies de acción. No lo aplique directamente sobre alfombras, plásticos, piel, o panel de puertas.

- **Tipo:** Eliminador de olores
- **Color:** Claro
- **Aroma:** Xtrax
- **Consistencia:** Líquido
- **Silicón:** No
- **Compuestos orgánicos volátiles:** NO

• **Aplicación:**  
A mano

**PRESENTACIÓN**  
122101 / 01 gal.

XTRAX™ LIQUID FABRIC CLEANER **D**



**Xtrax™** esta diseñado para ser usado en maquinas de extracción de tecnología de inyección caliente o fría.

Su formula concentrada de baja espuma deja la tapicería y alfombras limpias, suaves y con un agradable y fresco aroma.

Se puede diluir 1:50.

- **Tipo:** Eliminador de olores
- **Color:** Ámbar
- **Aroma:** Xtrax
- **Consistencia:** Líquido
- **Silicón:** No
- **Compuestos orgánicos volátiles:** Sí al 1%

• **Aplicación:**  
A mano

**PRESENTACIÓN**  
117801 / 01 gal.

ODOR ELIMINATOR FOGGER™

**D**



Puede ser usado para nebulizar áreas completas o para aplicar en pequeñas descargas, estos aerosoles no disimulan los olores, los eliminan, tales como olor a cigarro, sudor, humedad, comida y otros fuertes olores desde la raíz. Cada 5 oz. puede desodorizar arriba de 6000 pies cúbicos de área.

Equivalente a una oficina de 7.5 mts. x 7.5 mts. de lado por 3 mts. de altura.

- **Tipo:** Nebulizador en aerosol
- **Color:** Transparente
- **Aroma:** Xtrax
- **Consistencia:** Espray
- **Silicón:** No
- **Compuestos orgánicos volátiles:** Sí mayor al 17%

• **Aplicación:**  
A mano

**PRESENTACIÓN**  
124123 / 14 gal.



## XTRAX™ - MACHINES



Gran tanque de solución de 4.5 y 9 galones con calentador de 1500 vatios. Vacío individual de tres etapas que proporciona 137 "de elevación de agua y bomba de solución de 60 psi.

Levante el tanque de recuperación para facilitar el vaciado.

Polietileno reticulado, rotomoldeado para una durabilidad extrema y buena apariencia

Tanques de solución de acero inoxidable para una excelente retención de calor, resistencia a la corrosión y durabilidad.

NO utilice disolventes ni productos químicos inflamables con esta máquina.

NO lo use alrededor de explosivos o vapores inflamables.

NO permita que entre agua o espuma en el tanque de desechos vacío. La bola flotante no es activada por la espuma y puede producir daños a la máquina.

NO enchufe el cable a un contacto sin conexión a tierra con un adaptador o quitar el pin de tierra del enchufe.

NO almacenar a temperatura de congelación con agua en el sistema.

NO rellenar el tanque con solución sucia.

NO haga funcionar la bomba en seco.

NO deje la solución no utilizada o la solución de residuos en la máquina después del uso.  
NO jale la máquina por las mangueras o cables.



SIEMPRE use una cubeta limpia para llenar el tanque de solución.

SIEMPRE inspeccione la máquina diariamente. Busque componentes dañados, como cables sueltos, falta de conexión a tierra en el enchufe o cable de alimentación inseguro.

SIEMPRE disuelva los productos químicos en una cubeta antes de agregarlos al tanque de solución. Los polvos no disueltos pueden tapar la bomba y los filtros.

SIEMPRE coloque el domo del tanque de recolección transparente y asegúrese de que la tapa del tanque de solución esté cerrada para garantizar el funcionamiento más eficiente de la máquina.

SIEMPRE llene su tanque de solución antes de activar el interruptor de precalentamiento.  
SIEMPRE rellene el tanque de solución con agua caliente si necesita más producto

**ODOR ELIMINATOR FOGGER™**

**D**



Pueden ser usados para nebulizar áreas completas o para aplicar en pequeñas descargas, estos aerosoles no disimulan los olores, los eliminan, tales como olor a cigarro, sudor, humedad, comida y otros fuertes olores desde la raíz. Cada 5 oz. puede desodorizar arriba de 6000 pies cúbicos de área.

Equivalente a una oficina de 7.5 mts. x 7.5 mts. de lado por 3 mts. de altura.

- **Tipo:** Nebulizadores en aerosol
- **Color:** Transparente
- **Aroma:** Vainilla, aire fresco, cereza, piña colada, xtrax
- **Consistencia:** Aerosol
- **Silicón:** No
- **Compuestos orgánicos volátiles:** Sí al 1%

• **Aplicación:**  
A mano

**PRESENTACIÓN**

124131-36 / 05 oz.

**Instrucciones de uso:**

Aplique Odor Eliminator Fogger™ sobre las fuentes generadoras de mal olor para eliminarlo en disparos pequeños y pausados, utilice la caja de seguridad del actuador Spray Tip para nebulizar habitaciones completas, durante este proceso permanezca fuera del área, posteriormente ventile la habitación por unos minutos y disfrute del agradable ambiente generado.

**CHERRY CAR SCENT  
ODOR ELIMINATOR**

**D**



Elimina Malos olores dejando una esencia fresca y agradable. A vehículo nuevo. Contiene ingredientes especiales para neutralizar los desagradables olores lo que lo hace ideal para limpiar y ambientar.

Siempre pruebe el producto en un área no visible antes de usarlo directamente sobre las superficies de acción. No lo aplique directamente sobre alfombras, plásticos, piel, o panel de puertas.

- **Tipo:** Eliminador de olores
- **Color:** Claro
- **Aroma:** Cereza
- **Consistencia:** Líquida
- **Silicón:** No
- **Compuestos orgánicos volátiles:** Sí al 1%

• **Aplicación:**  
A mano

**PRESENTACIÓN**

122201 / 01 gal.

**LEATHER CONDITIONER**



Limpia y acondiciona la piel fina esta formula de calidad Premium restaura y suaviza la piel avejentada o sucia sin dejar residuos grasosos o resbaladizos.

- **Tipo:** Acondicionador de piel
- **Color:** Blanco
- **Aroma:** Menta
- **Consistencia:** Crema
- **Silicón:** No contiene
- **Compuestos orgánicos volátiles:** No

- **Aplicación:**  
A mano

**PRESENTACIÓN**  
109932 / 32 oz.

**Instrucciones de uso:**

Utilice de preferencia un aplicador de esponja para maximizar los resultados, aplique Leather Conditioner dibujando en el aplicador una línea de producto y distribúyala de manera uniforme hasta que se halla fijado (pasara de un estado húmedo a brillante) repita el proceso hasta cubrir toda el área a proteger.

**ODOR SNIPER™  
FRAGRANCE FREE ODOR ELIMINATOR**



Este no es el ambientador de aire común. La avanzada formula de Odor Sniper™, neutraliza químicamente los malos olores mediante la penetración y eliminación desde su origen.

No contiene absolutamente ninguna fragancia que enmascare el olor, por lo que los olores no se disfrazan, simplemente, son eliminados. Ideal para eliminar el humo de cigarro, amoníaco, azufre, orina, heces, alimentos en mal estado y los olores corporales. Luego, sus clientes pueden usar su fragancia favorita

- **Tipo:** Eliminador de olores
- **Color:** Claro
- **Aroma:** Menta
- **Consistencia:** Líquida
- **Silicón:** No
- **Compuestos orgánicos volátiles:** No

- **Aplicación:**  
A mano

**PRESENTACIÓN**  
199001 / 01 gal.

**Instrucciones de uso:**

En un bote con atomizador suministre el Odor Sniper sobre la fuente de olor hasta que esta quede completamente saturada deje actuar 3-5 minutos dependiendo de tipo de mal olor limpie y retire la mancha, repita el proceso si el olor aun se percibe.

## FABRIC PROTECTOR™

**D**



Fabric Protector™ Es un tratamiento de fácil aplicación para tapicerías que sella las fibras contra manchas base agua y base aceite

Fabric Protector™ se une a las fibras textiles y forma una barrera contra los contaminantes, este revestimiento protector cuando esta seco es completamente inodoro, incoloro y no modifica la textura de alfombras o tapicerías.

- **Tipo:** Protector de telas
- **Color:** Transparente
- **Aroma:** Vainilla
- **Consistencia:** Líquida
- **Silicón:** Sí
- **Compuestos orgánicos volátiles:** Sí al 17%

- **Aplicación:**  
A mano

**PRESENTACIÓN**  
195705 / 05 gal.  
195701 / 01 gal.

### Instrucciones de uso:

En un bote con atomizador suministre el Fabric Protector sobre la tela a proteger hasta que esta quede completamente saturada deje secar 1-2 hrs dependiendo de las condiciones ambientales.

## CARPET PLUS™

**D**



Carpet Plus esta diseñado para un aspersado horizontal, esto facilita la limpieza de áreas de difícil acceso como la de los respaldos de los asientos, su formula avanzada es segura de usar en diversos tipos fibras. los limpiadores de este aerosol no dejan residuos pegajosos lo que evita atraer nuevamente la mugre y manchas en alfombras, telas y tapicería.

- **Tipo:** Limpiador en aerosol
- **Color:** Transparente
- **Aroma:** Ninguno
- **Consistencia:** Líquida
- **Silicón:** No contiene
- **PH:** N/A
- **Compuestos orgánicos volátiles:** í mayor al 1%

- **Aplicación:**  
A mano

**PRESENTACIÓN**  
110220 / 18 oz.

### Instrucciones de uso:

Libere la formula de Carpet Plus sobre la zona que desee limpiar y deje que sus activos trabajen en ella unos segundos, proceda a retirar con una toalla de microfibra para remover la contaminación, para manchas mas pesadas en tapicería talle con un cepillo para vestiduras y repita el proceso de remoción.

**ENZYME CLEANER**



La mas nueva innovación para remover manchas en alfombras y tapicería ataca las manchas y el mal olor por mucho mas tiempo es ideal para atacar manchas base orgánica como sangra, vomito, orín y excremento.

- **Tipo:** Limpiadores especiales
- **Color:** Verde
- **Aroma:** Suave
- **Consistencia:** Líquido
- **Silicón:** No contiene
- **Compuestos orgánicos volátiles:** No

- **Aplicación:**  
A mano

**PRESENTACIÓN**  
102901 / 01 gal.

**Instrucciones de uso:**

En un bote con atomizador aplique el Enzyme Cleaner sobre la fuente de olor hasta que esta quede completamente saturada deje actuar 3 -5 minutos dependiendo de tipo de mal olor limpie y retire la mancha, repita el proceso si el olor aun se percibe

**CITRA CLEAN™**



CITRA CLEAN™ Es un excelente multi-limpiador con los beneficios de un aerosol.

Muy fácil de usar; retira y disuelve manchas de aceite, mugre, polvo, huellas dactilares, etc.

Es el perfecto limpiador para casi cualquier superficie no porosa. Para una limpieza rápida y profunda, aplíquelo directamente sobre fregaderos, losetas, muebles de baño, cenefas, paredes, y hasta en los faros de su auto.

Agradable aroma a cítrico.

- **Tipo:** Limpiador y desengrasante
- **Color:** Transparente
- **Aroma:** Cítrico
- **Consistencia:** Aerosol
- **Silicón:** No contiene
- **PH:** N/A
- **Compuestos orgánicos volátiles:** Sí mayor al 1%

- **Aplicación:**  
A mano

**PRESENTACIÓN**  
108720 / 12 oz.

**Instrucciones de uso:**

Rocíe directamente Citra clean™ a una distancia razonable cubriendo pequeñas áreas, deje actuar unos segundos y proceda a remover con una toalla de microfibra limpia, repita el proceso en las áreas posteriores.

## AERO THUNDER ALL PURPOSE CLEANER



Aero Thunder es un poderoso limpiador multi-propósito que penetra la grasa y mugre más pesadas. Además de eliminar un amplio espectro de manchas en superficies duras y suaves, puede ser usado con seguridad en alfombras, tapicería, muebles, plásticos, motores, y superficies pintadas.

- **Tipo:** Limpiador y desengrasante
- **Color:** Crema
- **Aroma:** Ninguno
- **Consistencia:** Espuma
- **Silicón:** N/A
- **PH:** N/A
- **Compuestos orgánicos volátiles:** N/A

• **Aplicación:**  
A mano

**PRESENTACIÓN**  
126319 / 19 oz.

### Instrucciones de uso:

Rocíe directamente a una distancia razonable cubriendo pequeñas áreas, deje actuar unos segundos y proceda a remover con una toalla de microfibra limpia, repita el proceso en las áreas posteriores.

## RED THUNDER™



Remueve una amplia variedad de manchas en superficies duras y suaves este limpiador multiuso altamente concentrado, no es cáustico y no daña el aluminio tiene un desempeño sobresaliente como desengrasante de motor, batientes, paneles, tapicería y alfombras. Puede ser diluido hasta 1:10

- **Tipo:** Desengrasante
- **Color:** Rojo
- **Aroma:** Canela
- **Consistencia:** Líquido
- **Silicón:** No contiene
- **PH:** N/A
- **Compuestos orgánicos volátiles:** Sí mayor al 4%

• **Aplicación:**  
A mano

**PRESENTACIÓN**  
102301 / 01 gal.

### Instrucciones de uso:

1. Diluya una parte del producto acorde al área a tratar.
2. Humedezca las superficies pintadas circundantes con agua fría.
3. Rocíe abundantemente el motor y deje actuar el producto durante varios minutos.
4. Luego aplique el producto al compartimiento del motor, alojamiento de las llantas, montantes del baúl y de las puertas y compartimiento de la tapa de la gasolina.
5. Enjuague bien con agua presión en orden inverso a la aplicación (dejando que el producto actúe en el motor por más tiempo).
6. Por último, enjuague el motor con agua a presión, evite los empaques del capó y tenga cuidado de no saturar los componentes electrónicos

## POTENT PURPLE

**D**



Diseñado para obtener los mejores resultados de limpieza a un precio económico, este versátil limpiador cáustico puede cortar acumulaciones pesadas de aceite y grasa dejando las superficies limpias y sin ningún residuo. Puede ser diluido 1:3.

- **Tipo:** Desengrasante
- **Color:** Morado
- **Aroma:** Solvente
- **Consistencia:** Líquido
- **Silicón:** No contiene
- **Compuestos orgánicos volátiles:** Sí mayor al 1%

- **Aplicación:**  
A mano

**PRESENTACIÓN**  
102305 / 05 gal.

### Instrucciones de uso:

- 1.- Diluya una parte del producto acorde al área a tratar.
2. Humedezca las superficies pintadas circundantes con agua fría.
3. Rocíe abundantemente el motor y deje actuar el producto durante varios minutos.
4. Luego aplique el producto al compartimiento del motor, alojamiento de las llantas, montantes del baúl y de las puertas y compartimiento de la tapa de la gasolina.
5. Enjuague bien con agua presión en orden inverso a la aplicación (dejando que el producto actúe en el motor por más tiempo).
6. Por último, enjuague el motor con agua a presión, evite los empaques del capó y tenga cuidado de no saturar los componentes electrónicos

## PINK MIST

**D**



Remueve todas las manchas y suciedad del vidrio, cromo, acero inoxidable, porcelana y piezas de cerámica, esta formula libre de amoníaco puede ser diluida para hacerla mas económica.

- **Tipo:** Limpiadores de cristal
- **Color:** Rosa
- **Aroma:** Alcohol
- **Consistencia:** Líquida
- **Silicón:** No contiene
- **Compuestos orgánicos volátiles:** No

- **Aplicación:**  
A mano

**PRESENTACIÓN**  
170301 / 01 gal.

### Instrucciones de uso:

Diluya el producto 1:1 y aplíquelo con un bote y atomizador sobre vidrios, espejos, y cristales, limpie con una toalla de microfibra limpia.

## GLASS CLEANER CONCENTRATE

**D**



Fórmula de secado rápido y fácil uso puede ser diluido si es necesario, este poderoso producto disuelve la mugre del camino, insectos y suciedad en el vidrio, cromo, y otras superficies brillantes sin dejar marcas o residuos, la dilución depende de la temperatura y condiciones de trabajo.

- **Tipo:** Limpiadores de cristal
- **Color:** Naranja
- **Aroma:** Alcohol
- **Consistencia:** Líquido
- **Silicón:** No contiene
- **Compuestos orgánicos volátiles:** Sí mayor al 1%

- **Aplicación:**  
A mano

**PRESENTACIÓN**  
105501 / 01 gal.

### Instrucciones de uso:

Diluya el producto 1:1 y aplíquelo con un bote y atomizador sobre vidrios, espejos, y cristales, limpie con una toalla de microfibra limpia.

## WATER SPOT REMOVER



Water Spot Remover es un Limpiador reforzado con pomex, que remueve marcas de agua y minerales adheridos en vidrios, cristales, espejos, Parabrisas, cromo, acero inoxidable, losa y porcelana.

De Fácil Uso Water Spot Remover es el producto ideal para devolver la claridad y limpieza sin rallar la superficie, aplíquelo sobre la superficie a tratar ejecutando patrones circulares.

- **Tipo:** Limpiadores de vidrios
- **Color:** Blanco
- **Aroma:** Ninguno
- **Consistencia:** Líquido
- **Silicón:** N/A
- **PH:** N/A
- **Compuestos orgánicos volátiles:** N/A

- **Aplicación:**  
A mano

**PRESENTACIÓN**  
113820 / 19 oz.

### Instrucciones de uso:

Aplique Water Spot en una toalla de microfibra, en áreas no mayores de 30 x 30 cm frote usando ligera presión para remover los spot del vidrio; limpie el área con una toalla de microfibra limpia.

**GLASS CLEANER**



Glass Cleaner es un limpiador en aerosol sin amoníaco que elimina la suciedad de superficies como; vidrio, cromo, azulejos y espejos , dejándolos limpios, sin rayas y con una fina capa protectora.

Es seguro de usar en vidrios con polarizado plástico.

- **Tipo:** Limpiadores de vidrios
- **Color:** Blanco
- **Aroma:** Ninguno
- **Consistencia:** Aerosol
- **Silicón:** N/A
- **PH:** N/A
- **Compuestos orgánicos volátiles:** N/A

- **Aplicación:**  
A mano

**PRESENTACIÓN**  
113820 / 19 oz.

**Instrucciones de uso:**

Rocié directamente a una distancia razonable cubriendo pequeñas áreas, deje actuar unos segundos y proceda a lustrar con una toalla de microfibra limpia.

**SHINE-IT AEROSOL DRESSING**



Shine-It es un limpiador de silicón que abrillanta y protege dejando un brillo profundo y duradero; limpia caucho, piel, vinilo, madera y superficies pintadas.

Su patrón de aerosol "en abanico permite que se pueda colocar en posición horizontal y vertical para llegar a áreas de difícil acceso.

- **Tipo:** Abrillantador en aerosol
- **Color:** Incoloro
- **Aroma:** Sin aroma
- **Consistencia:** Aerosol
- **Silicón:** Sí contiene
- **Compuestos orgánicos volátiles:** Sí mayor al 1%

- **Aplicación:**  
A mano

**PRESENTACIÓN**  
114520 / 12 oz.

**Instrucciones de uso:**

Rocié directamente a una distancia razonable cubriendo pequeñas áreas, deje actuar unos segundos y proceda a lustrar con una toalla de microfibra limpia, repita el proceso en las áreas posteriores. En caso de que el área tratar no se pueda rociar directamente; puede saturar la toalla de microfibra y lustrar dicha zona.

## RTU TIRE DRESSING

**D**



Produce un excelente brillo y evita que la cara blanca de la llanta se ponga amarillenta, su fórmula base agua no contiene silicón o solventes, haciéndolo la elección ideal para talleres de repintado.

- **Tipo:** Abrillantador base agua
- **Color:** Amarillo
- **Aroma:** Fresco
- **Consistencia:** Líquido
- **Silicón:** No contiene
- **Compuestos orgánicos volátiles:** Sí mayor al 1%

- **Aplicación:**  
A mano

**PRESENTACIÓN**  
108501 / 01 gal.

### Instrucciones de uso:

**1.** Aplique con un almohadilla aplicadora limpia sobre molduras y hules.

### En motor

**2.** Si es necesario con una almohadilla aplicadora limpia extienda el producto en las áreas donde no haya recibido material con el esprayador.

**3.** Si desea dejar una apariencia de limpio sin mucho brillo, después de hacer la aplicación del producto deje secar unos minutos y pase un trapo limpio sobre la superficie aplicada esta acción disminuirá considerablemente el brillo, dejando un acabado mate.

**4.** No aplique sobre las micas transparentes.

## COMPLETE WHEEL TIRE CLEANER™

**D**



Formula libre de ácido, trabaja rápido, dejando los rines y llantas limpios y brillantes. Este producto listo para usarse contiene una mezcla única de limpiadores que disuelven y eliminan el polvo de balata, mugre y grasa que recoge la llanta, es seguro para ser usado en cualquier tipo de rines.

- **Tipo:** Limpiadores de llantas y rines
- **Color:** Claro
- **Aroma:** Cítrico
- **Consistencia:** Líquido
- **Silicón:** No
- **Compuestos orgánicos volátiles:** No

- **Aplicación:**  
A mano

**PRESENTACIÓN**  
/ 01 gal.  
/ 22 oz.

## FAST SHOT WHEEL CLEANER

**D**



Fast Shot es el limpiador de llantas que con su fórmula adherente limpia las ruedas como un ácido, sin ser ácido, diseñado para restaurar y limpiar todo tipo de llantas.

Fast Shot es revolucionario porque tiene un mejor perfil de seguridad en comparación con los limpiadores de ruedas HF, pero aún es lo suficientemente fuerte como para aflojar y disolver el polvo, grasa, aceite y la suciedad incrustada. NO es solo otro limpiador de ruedas... Fast Shot es la mejor alternativa a los ácidos HF.

• **Tipo:** Limpiadores de llantas y rines

• **Color:** Claro

• **Aroma:** Cítrico

• **Consistencia:** Líquido

• **Silicón:** No

• **Compuestos orgánicos volátiles:** No


• **Aplicación:**

A mano

**PRESENTACIÓN**

188001 / 01 gal.

188008 / 08 oz.



## PENETRATING OIL

**D**



La poderosa combinación de agentes súper penetrantes de acción rápida desplaza la humedad en los materiales aflojando piezas y sujetadores oxidados y corroídos. Penetrating Oil forma una capa protectora que inhibe la futura formación de óxido.

- **Tipo:** Lubricante en aerosol
- **Color:** Transparente
- **Aroma:** Tenue solvente
- **Consistencia:** Líquido
- **Silicón:** Sí contiene
- **Compuestos orgánicos volátiles:** Sí mayor al 3%

- **Aplicación:**  
A mano

**PRESENTACIÓN**  
103919 / 12 oz.

### Instrucciones de uso:

Rocíe la zona que desea lubricar ; deje actuar unos segundos y proceda a aplicar movimiento, fricción ó torque según sea la situación.

## SILICONE SPRAY ALL PURPOSE LUBRICANT

**D**



Silicone Spray es un poderoso lubricante multi-propósito en aerosol que actúa formando un sello delgado y hermético que repele el agua y humedad sobre superficies como; metal pintado ,metal sin pintar, hule, plástico, cuero y vinilo. Silicone Spray le ayuda a preservar los accesorios de goma y también para impermeabilizar los sistemas eléctricos y de ignición.

Usese para eliminar el chirrido producido por elementos adheridos a las partes móviles metálicas.

- **Tipo:** Lubricante en aerosol
- **Color:** Transparente
- **Aroma:** Tenue solvente
- **Consistencia:** Líquido
- **Silicón:** Sí contiene
- **Compuestos orgánicos volátiles:** Sí mayor al 3%

- **Aplicación:**  
A mano

**PRESENTACIÓN**  
102920 / 12 oz.

### Instrucciones de uso:

Rocíe la zona que desea lubricar ; deje actuar unos segundos y proceda a aplicar movimiento, fricción ó torque según sea la situación.

## BODY SOL

**D**



Compatible VOC, Remueve el sarro, ceras, grasas, aceite, pegamento y brisado en la carrocería del automóvil.

- **Tipo:** Preparador de superficie
- **Color:** Blanco
- **Aroma:** Solvente
- **Consistencia:** Líquido
- **Silicón:** No
- **Compuestos orgánicos volátiles:** No

- **Aplicación:**  
A mano

**PRESENTACIÓN**  
107601 / 01 gal.

### Instrucciones de uso:

Aplíquelo con un bote esprayador y lustre con una toalla de microfibra limpia o estopa sobre la superficie hasta retirar la suciedad de la superficie.

## SURFACE PREP

**D**



Promotor de adhesión y limpiador que ayuda a obtener excelentes acabados en menos tiempo y esfuerzo. Ésta fórmula única está diseñada para incrementar la adhesión del recubrimiento al garantizar tanto la limpieza como un perfilado consistente de la superficie. Éste perfilado hace que el acabado o untado del recubrimiento quede mas parejo y que tenga mejor adhesión a la superficie tratada, especialmente en áreas de difícil acceso como alrededor de las cerraduras, de accesorios agregados, en juntas y sellos, defensas, entre otros.

- **Tipo:** Preparador de superficie
- **Color:** Gris
- **Aroma:** Detergente
- **Consistencia:** Crema
- **Silicón:** No
- **Compuestos orgánicos volátiles:** Sí mayor al 1%

- **Aplicación:**  
A mano

**PRESENTACIÓN**  
120132 / 32 oz.

### Instrucciones de uso:

Limpie la superficie con desengrasante previamente a la aplicación del promotor de adhesión, distribuya el producto uniformemente con una fibra scocht, limpie la superficie con una toalla de microfibra limpia. Proceda con la siguiente área hasta culminar el proceso.

## ANHILATOR

**D**



Removedor rápido para ceras de transporte base petróleo en superficies pintadas, use este producto para una limpieza rápida en el proceso de restauración.

- **Tipo:** Preparador de superficie
- **Color:** Transparente
- **Aroma:** Solvente
- **Consistencia:** Líquido
- **Silicón:** No
- **Compuestos orgánicos volátiles:** No

- **Aplicación:**  
A mano

**PRESENTACIÓN**  
115101 / 01 gal.

### Instrucciones de uso:

Aplicarlo con un bote esprayador y lustre con una toalla de microfibra limpia o estopa sobre la superficie hasta retirar la suciedad de la superficie.

## A&L COSMOLINE REMOVER

**D**



Removedor de cera de transporte remueve eficientemente recubrimientos base petróleo, es de fácil uso y seguro para las superficies pintadas

- **Tipo:** Preparador de superficie
- **Color:** Transparente
- **Aroma:** Solvente
- **Consistencia:** Gel
- **Silicón:** No
- **Compuestos orgánicos volátiles:** Sí mayor al 1%

- **Aplicación:**  
A mano

**PRESENTACIÓN**  
116832 / 32 oz.

### Instrucciones de uso:

Limpie la superficie con desengrasante previamente a la aplicación del promotor de adhesión, distribuya el producto uniformemente con una fibra scotch, limpie la superficie con una toalla de microfibra limpia. Proceda con la siguiente área hasta culminar el proceso.

## CHERRY SHAMPOO

**D**



- **Tipo:** Shampoo Pre-lavador
- **Color:** Rosa
- **Aroma:** Cereza
- **Consistencia:** Líquido
- **Silicón:** No contiene
- **PH:** N/A
- **Compuestos orgánicos volátiles:** No

- **Aplicación:**  
A mano ó máquina Foam Canon

### PRESENTACIÓN

AQ34020205 / 05 l.

AQ34020220 / 20 l.

Cherry Shampoo esta diseñado para carrocerías con aroma a cereza su balance costo / desempeño lo hace un producto ideal para negocios que requieren alta calidad a bajo costo, producto de uso rudo esta formulado para disolver fácilmente tierra y suciedad en superficies duras incluyendo plástico y vinyl, tiene agradable aroma a cereza

### Instrucciones de uso:

1. Diluya 1:80 con agua.
2. Humedezca la superficie del vehículo con agua fría en algún lugar sombreado.
3. Aplique la solución jabonosa con un guante o esponja, empezando por el techo y siguiendo hacia abajo.
4. Enjuague el vehículo con poca presión de agua de arriba hacia abajo.
5. Elimine el exceso de agua con gamuza.

## SUPER DRESS IT BLUE

**D**



- **Tipo:** Abrillantador
- **Color:** Azul
- **Aroma:** Sin olor
- **Consistencia:** Líquido
- **Silicón:** Sí contiene
- **PH:** N/A
- **Compuestos orgánicos volátiles:** No

- **Aplicación:**  
A mano

### PRESENTACIÓN

AQ33010705 / 05 l.

AQ33010720 / 20 l.

DRESS-IT BLUE es un abrillantador de plásticos y vinilos base agua diseñado para comportarse como base solvente. Brinda un alto rendimiento tanto en interiores como en exteriores dejando un acabado brillante muy duradero en llantas, molduras, tableros, paneles y partes plásticas sin dejar la superficie grasosa con excelente hidrofobia. Es una emulsión abrillantadora con alto contenido de silicón que, por su formulación base agua no reacciona con la luz solar manchando los vidrios en el interior. Es ideal para interiores o exteriores, incluso funciona perfectamente en compartimento de motor sin riesgo de provocar fuego.

### Instrucciones de uso:

#### En exteriores

1. Rocíe con un espray directamente sobre las llantas.
2. Aplique con una almohadilla aplicadora limpia sobre molduras y hules.

#### En motor

1. Aplique con espray sobre el motor mangueras y tolas.
2. Si es necesario con una almohadilla aplicadora limpia extienda el producto en las áreas donde no haya recibido material con el espray.
3. El material secará completamente cuando encienda el motor y alcance su temperatura normal de operación.

## DEGREASER

**D**



Este limpiador multipropósito de excepcional desempeño y precio, esta especialmente formulado para remover tierra, grasa y suciedad en superficies duras, incluyendo plástico, vinyl, concreto, pisos y maquinaria. Trabaja excelente como pre-lavador de alfombras y tapicería.

Este limpiador multipropósitos se aplica directo sobre el área trabajar para un mayor rendimiento utilice la dilución recomendada a continuación:

- 1:3 Grasa pesada.
- 1:6 Grasa ligera.
- 1:10 Limpieza de interiores.

- **Tipo:** Desengrasante
- **Color:** Verde
- **Aroma:** Fresco
- **Consistencia:** Líquido
- **Silicón:** No contiene
- **PH:** N/A
- **Compuestos orgánicos volátiles:** No

- **Aplicación:**  
A mano

### PRESENTACIÓN

- AQ2030305 / 05 l.
- AQ2030320 / 20 l.

### Instrucciones de uso:

1. Diluya una parte del producto en 4 de agua (1:4).
2. Humedezca las superficies pintadas circundantes con agua fría.
3. Rocíe abundantemente el motor y deje actuar el producto durante varios minutos.
4. Luego aplique el producto al compartimiento del motor, alojamiento de las llantas, montantes del baúl y de las puertas y compartimiento de la tapa de la gasolina.
5. Enjuague bien con agua presión en orden inverso a la aplicación (dejando que el producto actúe en el motor por más tiempo).
6. Por último, enjuague el motor con agua a presión, evite los empaques del capó y tenga cuidado de no saturar los componentes electrónicos

## BODY SEALER ANTICORROSIVO CHASIS

**D**



- **Tipo:** Anticorrosivo
- **Color:** Café oscuro
- **Aroma:** Sin olor
- **Consistencia:** Crema
- **Silicón:** No contiene
- **Compuestos orgánicos volátiles:** No

- **Aplicación:**  
Pistola esprayadora

### PRESENTACIÓN

- AQ3302005 / 05 l.
- AQ3302020 / 20 l.

Emulsión asfáltica modificada para tener una adherencia, flexibilidad y protección anticorrosiva de calidad superior en superficies metálicas.

Este novedoso recubrimiento de viscosidad media esta reforzado con rellenos minerales e inhibidores de corrosión para producir una delgada capa de color negro muy resistente a la abrasión ocasionada por el agua, arena o lodo; además de reducir considerablemente el ruido provocado por la marcha del coche sobre el camino. No contiene compuestos orgánicos volátiles (VOC Compatible) siendo fácil de aplicar por el método de esprayado ya que no contiene grumos que dificulten la aplicación, su fórmula alta en sólidos cura rápidamente sin brisar la pintura del auto.

## INTERIOR SHAMPOO

**D**



- **Tipo:** Shampoo para interiores
- **Color:** Transparente
- **Aroma:** Neutro
- **Consistencia:** Líquido
- **Silicón:** No contiene
- **Compuestos orgánicos volátiles:** No

- **Aplicación:**  
A mano

**PRESENTACIÓN**  
AQ32040104 / 01 gal.

Es un shampoo diseñado especialmente para la limpieza a mano de interiores automotrices, produce alta espuma que disuelve eficazmente manchas base agua o aceite; este producto reforzado con bactericidas que atacan de raíz los malos olores dejando un aroma agradable a limpio.

Diluya el producto 1:20 con agua, procurando que la presión del agua genere espuma abundante.

Antes de empezar con la limpieza de los interiores aspire perfectamente bien la tapicería.

Inicie la limpieza de la tapicería utilizando un cepillo de cerdas firmes para el tallado sea efectivo, remueva los residuos generados con una toalla limpia de color claro

## CAR SOLVENT SOLVENTE LIGERO

**D**



- **Tipo:** Limpiador
- **Color:** Transparente
- **Aroma:** Solvente
- **Consistencia:** Líquida
- **Silicón:** No
- **Compuestos orgánicos volátiles:** Sí al 15%

- **Aplicación:**  
A mano

**PRESENTACIÓN**  
AQ320201 / 01 gal.

Car Solvent es un solvente ligero tipo Body Prep surface. De secado rápido y listo para usarse en superficies exteriores, remueve eficientemente Grasa, alquitrán, chapo, sarro, ceras, grasas, aceite, pegamento y brisado en la carrocería del automóvil

También puede ser usado en interiores como removedor de manchas difíciles (en un área pequeña fuera de la visión, pruebe el producto para asegurarse que no modificara el color de la superficie a tratar).

## PET HAIR REMOVER TOOL



Este Cepillo hace que las cerdas funcionen simultáneamente y obtienen una carga electrostática que arrastra el pelo hacia ellas, donde se puede quitar fácilmente

**SKU:** 810190

## BOTE PARA ESPREADOR



Bote de 32 oz. (946 ml) para productos líquidos directos y diluidos, debe ser usado con esprayador

**SKU:** 810087

## SOLVENT RESISTANT SPRAYER



Esprayador con gatillo resistente a solventes  
Fabricado en materiales de excelente calidad y durabilidad.

**SKU:** 845001

## RED TRIGGER SPRAYER



Esprayador con gatillo uso comercial diseñado específicamente para emparejar con la botella Malco Bottle (810087) ideal para trabajar abrillantadores, desengrasantes, o fluidos no agresivos.

**SKU:** 800026

## LARGE SYNTHETIC DRYING CLOTH



Chamois de piel sintética para secado con gran capacidad de absorción, no raya ni deja pelusa textil.

**SKU:** 810032

## CORALITE ULTIMATE SPONGE



Quita sin esfuerzo la suciedad y las manchas. Excelente y fácil de usar con solo agua, y limpiará de manera completa y eficaz

**SKU:** 810137

## CHAMOI SINTÉTICO ECONÓMICO 20" X 20"



Chamois de piel sintética microperforado para secado con gran capacidad de absorción, no raya ni deja pelusa textil.

**SKU:** AQ810050

## CHAMOI SINTÉTICO 23.5" X 31"



Chamois de piel sintética para secado con gran capacidad de absorción, no raya ni deja pelusa textil.

**SKU:** AQ810010

## CEPILLO PARA LLANTAS



Cepillo polipropileno multiuso cerdas largas para llantas

**SKU:** 82015

## CEPILLO PARA RINES



Cepillo cerda larga semi suave para rines

**SKU:** AQ85808

## APLICADOR CUADRADO



Aplicador de microfibra de 4.5" X 3.5" X 1" (AZUL)

**SKU:** AQ86788

## APLICADOR REDONDO



Aplicador para cera de esponja suave

**SKU:** AQ86537